

لیست قیمت و اطلاعات جامع قطعات مورد نیاز ۵ توقف



بنگاه آسانسور مجد

بانک جامع اطلاعات تخصصی آسانسور

ارتباط با ما

فکس (۰۲۱) : ۶۶۶۶۱۹۰۰

۶۶۶۶۱۸۰۰

تلفن (۰۲۱) : ۶۶۶۶۱۷۰۰

آدرس تلگرام @ASNSOR1

آدرس وبسایت : <http://majdasansor.com>

آدرس دفتر مرکزی : ابتدای اتوبان فتح (جاده قدیم کرج)، قبل از پل پاستوریزه، روبروی پلاسکو کار سایپا،

پاساژ پارس صنعت، طبقه همکف، واحد ۱۳ ([Google Map](#))

مشتریان محترم

با عرض سلام و سپاس بیکران از انتخاب مجد آسانسور به عنوان مرجع تخصصی آسانسور، توجه شما را به اطلاعات کاملی از قطعات و اطلاعات مورد نیاز آسانسور ۵ توقف جلب می نمایم.

آسانسور یکی از ارکان های مهم ساختمان محسوب می شود که اطلاع از چگونگی نصب و تعداد قطعات مورد نیاز آن لازمی هر مالکی می باشد. لیست تهیه شده طبق دقیق ترین اندازه گیری های ساختمانی و جامع می باشد.

بعد از مرحله ی آهن کشی مراحل زیر طبق مشخصات مورد نظر خریداری و نصب میشود.

مرحله ی ۱) ریل و درب

مرحله ی ۲) موتور

مرحله ی ۳) کابین

مرحله ی ۴) مکانیک

مرحله ی ۵) راه اندازی

این شرکت برای هر مرحله لیستی را تهیه کرده و پیش روی شما قرار داده است. شما میتوانید با مطالعه دقیق هر مرحله به آنچه که نیاز دارید دست پیدا کنید. توجه داشته باشید که مرحله موتور و کابین به صورت هایپرلینک می باشد و با کلیک بر روی آن به سایت اصلی مجد آسانسور متصل می شوید.

اطلاع و دسترسی به آنچه که برای یک آسانسور مورد نیاز است حق شماست و آسانسور مجد به این حق احترام میگذارد و درصدد تعامل بیشتر با مشتریان خود و بالا بردن آگاهی مشتریان است. امید است با مطالعه لیست زیر آگاهی شما نسبت به آسانسور ساختمان کامل گردد.

در صورت نیاز همواره میتوانید با شماره تماس ۰۷۳۹۰۰۷۹۴۰۰۹۱ تماس حاصل نمائید

مرحله اول

(درب و ریل)

ردیف	نام کالا	تعداد	بهای واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	ریل چینی گرم T5 & T9	۷	۲۶۰۰۰۰۰	۱۸۲۰۰۰۰۰
۲	براکت T5 & T9	۲۴	۴۵۰۰۰	۱۰۸۰۰۰۰
۳	لقمه T5 & T9	۴۸	۷۰۰۰	۳۳۶۰۰۰
۴	پیچ و مهره نمره ۱۲	۱۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰۰۰
۵	پیچ و مهره نمره ۱۰	۵۰۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰
۶	پیچ و مهره نمره ۸	۵۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰
۷	درب لولایی ۸۰ چپ طرح افرند	۵	۳۲۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰
جمع کل فاکتور				۳۶۲۶۶۰۰۰ ریال

توضیحات:

پیش فاکتور "درب و ریل" به صورت پیش فرض و با حداقل قیمت تنظیم گردیده است، لذا برای هرگونه تغییر می توانید قطعات زیر را جایگزین نمایید.

الف) برای تغییر ریل به [\(لینک انواع ریل\)](#) مراجعه فرمائید

ب) برای تغییر لقمه به [\(لینک متعلقات ریل\)](#) مراجعه فرمائید

پ) برای تغییر و سایز درب به [\(لینک درب لولایی\)](#) مراجعه فرمائید

نکات مهم:

در ایران به دو صورت سیستم درب آسانسور تعریف می شود

۱) نیمه اتوماتیک (درب طبقه به صورت لولایی درب کابین به صورت نیمه اتوماتیک)

در این حالت درب لولایی در طبقات نصب میشود و بر روی درب دیکتاتور و قفل و فنر درب سوار میشود و بر روی کابین درب نیمه اتوماتیک به همراه کمان مکانیک نصب می شود. این سیستم درب گزاری را نیمه اتوماتیک میگویند

۲) تمام اتوماتیک (درب طبقه به صورت اتوماتیک درب کابین به صورت تمام اتوماتیک)

در این حالت درب طبقات و کابین به صورت تمام اتوماتیک است و دیکتاتور و قفل درب و فنر درب و درب نیمه اتوماتیک و کمان مکانیکی از پیش فاکتور راه اندازی حذف میگردد.

نکته ۲:

کیفیت ساخت ریل کشش سرد به مراتب بالاتر از ریل کشش گرم می باشد

مرحله دوم

(موتور)

شما میتوانید با اتصال به سایت مجد آسانسور، قسمت موتورها و انتخاب موتور مورد نظر از قیمت و مشخصات فنی آن اطلاع کسب نمائید. لطفا بر روی موتور نظر کلیک نمائید

نام موتور (ایتالیا)	نام موتور (ایتالیا)
SICOR	ALBERTO SASSI
Wittur	MONTANARI
Top Gears	GEM
Ital Gears	ALBERTO
<u>Fia</u>	SASSI SPAIN
نام موتور (ترک)	نام موتور (ایران)
آکیش	بهران
ناگل	الکو
	پاران

مرحله سوم

(کابین)

شما میتوانید با اتصال به سایت مجد آسانسور، قسمت کابین ها و انتخاب کابین مورد نظر از قیمت و مشخصات ساخت آن اطلاع کسب نمائید. لطفا بر روی کابین مورد نظر کلیک نمائید.

نوع کابین

تمام استیل (خشدار)

تمام استیل (گندمی)

تمام استیل (طرحدار)

MDF-استیل

MDF-استیل (های گلاس)

فرمیکا استیل

فرمیکا استیل (های گلاس)

لوکس

پاناروما (شیشه ای)

مرحله چهارم

(مکانیک)

ردیف	نام کالا	تعداد	بهای واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	شاسی موتور سنگین (تمام ناودانی ۱۲)	۱	۴۶۰۰۰۰۰	۴۶۰۰۰۰۰
۲	بچه ناودانی	۲	۳۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰
۳	گاورنر آسان شایان	۱	۱۶۵۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰
۴	فلکه هرزگرد ۴*۴۰	۱	۹۵۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰
۵	سیم بکسل ۱۰	۸۰	۳۵۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰
۶	سیم بکسل ۶	۴۲	۷۵۰۰	۳۱۵۰۰۰
۷	سربکسل داکتیل	۸	۹۵۰۰۰	۷۶۰۰۰۰
۸	وزنه گالوانیزه ۷۷	۷۰۰	۵۵۰۰	۳۸۵۰۰۰۰
۹	کرپی ۶	۶	۳۵۰۰	۲۱۰۰۰
۱۰	کرپی ۱۰	۱۶	۷۵۰۰	۱۱۲۰۰۰
۱۱	لاستیک تخت	۴	۱۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
۱۲	گارد کامل استاندارد (گارد گاورنر/گارد فلکه موتور/گارد فلکه هرزگرد)	۱	۱۹۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰
۱۳	پیچ موتور	۴	۹۵۰۰	۳۸۰۰۰
۱۴	اشکی بکسل ۶	۲	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰
جمع کل فاکتور				۱۷۶۵۶۰۰۰ ریال

توضیحات:

پیش فاکتور " مکانیک " به صورت پیش فرض و با حداقل قیمت تنظیم گردیده است ، لذا برای هرگونه تغییر می توانید قطعات زیر را جایگزین نمایید.

الف) برای تغییر گاورنر به (لینک گاورنر آسانسور) مراجعه فرمائید.


ب) برای تغییر فلکه هرزگرد به (لینک فلکه هرزگرد آسانسور) مراجعه فرمائید.

ج) برای تغییر سیم بکسل ۱۰ و ۶ به (لینک سیم بکسل) مراجعه فرمائید.

د) برای تغییر وزنه به (لینک وزنه آسانسور) مراجعه فرمائید.

نکته مهم :


بر اساس استانداردهای جدید بجای وزنه بتونی از وزنه گالوانیزه و وزنه چدنی استفاده گردد.



مرحله پنجم

(راه اندازی)

ردیف	نام کالا	تعداد	بهای واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	تابلو آرمان فراز ۵۵ دو سرعته	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
۲	درب یاران نیمه اتوماتیک ۸۰ چپ	۱	۹۳۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰۰
۳	کمان مکانیکی یاران	۱	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰
۴	تراول ۲۴ رشته تمام مس	۵۵	۸۹۰۰۰۰	۴۸۹۵۰۰۰۰
۵	شاسی طبقات الماس سیاه	۵	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۶	شاسی کابین الماس سیاه	۱	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰
۷	پلی ارتان ایستا	۲	۲۱۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰
۸	روغندان طرح ترک ایستا	۲	۲۸۰۰۰۰۰۰	۵۶۰۰۰۰۰۰
۹	لیمیت شهاب	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۰	سنسور پیشرو پلاستیکی	۱	۱۹۵۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰۰۰
۱۱	جعبه ریزیون با کلید run	۱	۳۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰
۱۲	تابلو ۳ فاز ۳۵ آمپر (استاندارد جدید)	۱	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰
۱۳	سیم ۴ استاندارد	۵/۰ کلاف	۱۳۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۴	سیم ۱*۲ استاندارد	۵/۰ کلاف	۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰۰
۱۵	سیم ۰,۷۵ استاندارد	۶ کلاف	۲۹۰۰۰۰۰۰	۱۷۴۰۰۰۰۰۰
۱۶	سیم ۶ زوج	۳۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰۰
۱۷	چراغ تونلی	۶	۵۵۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	کلید قارچی	۱	۵۵۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰
۱۹	علائم استاندارد ۲۲ تکه	۱	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰
۲۰	میکروسویچ اورلود	۱	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	پریرز روکار	۱	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
۲۲	آزیر ماهان	۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۳	بست OS	۴	۸۵۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰
۲۴	بست کمربندی	۱	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
۲۵	نوارچسب	۵	۴۵۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۰۰۰۰۰
۲۶	پیچ و روپلاک	۱	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰
۲۷	داکت ۳	۲۴	۱۴۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰۰۰۰
۲۸	داکت ۹	۴	۲۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۰۰۰۰
۲۹	داکت ۲	۲۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰
۳۰	داکت ۹ فلزی	۲	۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰
۳۱	لوله خرطومی	۱ کلاف	۱۷۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰
۳۲	لوله خرطومی فلزی	۲	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰
۳۳	قفل تاپ لیفت چپ	۵	۲۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۰۰۰۰۰
۳۴	دیکتاتور ONSA	۵	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰۰
۳۵	فنر درب با پولکی	۵	۳۳۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۰۰۰۰۰
جمع کل فاکتور				۴۰۳۰۹۵۰۰ ریال



مرحله پنجم

(راه اندازی)

توضیحات:

پیش فاکتور " راه اندازی " به صورت پیش فرض و با حداقل قیمت تنظیم گردیده است ، لذا برای هرگونه تغییر می توانید قطعات زیر را جایگزین نمایید.

الف) برای تغییر تابلو فرمان به (لینک تابلو فرمان) مراجعه فرمائید.

ب) برای تغییر درب نیمه اتوماتیک به (لینک درب آسانسور) مراجعه فرمائید.

ج) برای تغییر شاسی طبقه و کابین به (لینک شاسی آسانسور) مراجعه فرمائید.

د) برای تغییر قفل و دیکتاتور به (لینک قفل و دیکتاتور) مراجعه فرمائید.

نکات مهم :

۱) همانطور که پیش تر گفته شد استاندارد نصب درب ۲ صورت است. لذا پیش فاکتور بر اساس سیستم نیمه اتوماتیک تنظیم گردیده است

۲) در موقع خرید توجه به سیستم نصب آسانسور بسیار مهم است. در ایران موتور ها به دو دسته تک سرعته (VVVF) و دو سرعته (AC2) نصب می گردد. لذا توجه به انتخاب تابلو فرمان مورد نظر حائز اهمیت می باشد. شما میتوانید طبق فرمول زیر نصب به خرید موتور و تابلو اقدام نمائید.

نوع تابلو	نوع موتور
تابلو درایو دار و CLOSE	تک سرعته VVVF (با اینکدر)

نوع تابلو	نوع موتور
تابلو دوسرعته	دو سرعته AC2
تابلو درایو دار و OPEN	